

# DUNAVOX A TRAVERS LE MONDE



PLUS DE

**40**  
PAYS DISTRIBUTEURS

PLUS DE

**100**  
MODELES

**10**  
GAMMES

## UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin.

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq filiales distinctes de Dunavox (GB, ES, IT, BNL, DE) - toutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service après-vente.

**DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie**

2151 Fót, Fehérvő utca 8/B

Phone: +36 27 594 054 - Email: [info@dunavox.com](mailto:info@dunavox.com)

**DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne**

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34

Phone: +49 8781 2014130 - Email: [deutschland@dunavox.com](mailto:deutschland@dunavox.com)

**DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas**

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht

Phone: +31 0 307430230, WhatsApp: +31 6 15444081

Email: [nederland@dunavox.com](mailto:nederland@dunavox.com), [belgie@dunavox.com](mailto:belgie@dunavox.com)

**DUNAVOX Italia s.r.l., Italie**

31031 Caerano di San Marco

Phone: +39 0423 650022 - Email: [info@dunavox.it](mailto:info@dunavox.it)

**DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni**

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX

Phone: 01244 681 369 - Email: [sales.gb@dunavox.com](mailto:sales.gb@dunavox.com)

**DUNAVOX Iberia sl, Espagne**

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª

Phone: +34 938 700 895 - Email: [iberia@dunavox.com](mailto:iberia@dunavox.com)

**DUNAVOX Sloveńie Poland BTeam, Pologne**

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: [kontakt.polska@dunavox.com](mailto:kontakt.polska@dunavox.com)

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

**ENOSTORE FRANCE**

5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France

Karine Morin

Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28

Email: [karine.morin@enostore.fr](mailto:karine.morin@enostore.fr)

[www.enostore.fr](http://www.enostore.fr)



**WINNER**  
**2020**  
THE BEST LUXURY  
WINE FRIDGE  
THE WORLD

# LES ATOUTS DE DUNAVOX


## ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



## DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement : une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine.



## PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour accéder aux bouteilles à l'intérieur, en accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



## VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être maintenue décapée. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre côté via un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la cave à vin de ventiler correctement. Si une plinthe est installée devant la cave à vin, une grille doit être intégrée à la plinthe elle-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur proche de la cave à vin risque de réduire la durée de vie du réfrigérateur, notamment celle du compresseur.



## SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



## POIGNEE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



## SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de préserver les lignes de la cuisine.



## ÉCLAIRAGE MULTI-LÉD

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



## PORTE À POIGNEE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



# LES ATOUTS DE DUNAVOX

## ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



## VISUALISATION DES ÉTIQUETTES

Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance optimale entre les étagères s'adapte confortablement aux bouteilles de champagne et de Prosecco. Les bouteilles sont soutenues sur des étagères d'affichage brevetées. La capacité des étagères et la distance entre les étagères sont basées sur les dimensions standards des bouteilles de champagne (750 ml, 310x85 mm).



## ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites défiler le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



## ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



## ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



## PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une harmonie parfaite !



## INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



## INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces refroidisseurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



## STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale sur la partie avant de la cave à vin.



## WIFI + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



## INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de vins parfaitement rafraîchis en mer avec nos caves à vin à la pointe de la technologie, conçus pour les navires de croisière. Conçus pour préserver les saveurs et les arômes délicats de vos millésimes préférés, nos caves à vin élégantes et efficaces garantiront que chaque gorgée est aussi agréable que la première. Élevez votre expérience à bord avec la commodité et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, enrichissant chaque moment de votre croisière.



# LES GAMMES DE CAVES A VIN



**DUNAVOX NOBLE, HORIZON & BALANCE**  
Gammes Push-to-open

**DUNAVOX PRIME, SPIRIT & JOY**  
Gammes avec poignée intégrée



**DUNAVOX FLOW**  
Gamme sous-comptoir

**DUNAVOX GRANDE**  
Gamme avec une grande capacité de stockage



**DUNAVOX SERA**  
Gamme Champagne, Prosecco, Cava

**DUNAVOX HOME**  
Gamme autonome



# DUNAVOX NOBLE, HORIZON & BALANCE

Gammes push-to-open

DUNAVOX NOBLE, HORIZON & BALANCE



## INSTALLATION ENCASTRÉE COMPLÈTE

- Modèles de hauteur standard de 45 à 174 cm
- Largeur variant entre 590 et 430 mm

**3** GARANTIE 3 ANS  
pièces & main-d'œuvre  
+ 2 ans pour le compresseur



Système de ventilation intégré



45 CM DE HAUT :

DVN-19.50B.TO  
DVH-19.50B.TO  
DVH-19.50SS.TO  
DVH-19.50MB.TO  
DVH-19.50C.TO

Système de ventilation intégré



45 CM DE HAUT :

DXB-25.51B.TO

Système de ventilation intégré



60 CM DE HAUT :

DVN-25.65DB.TO  
DVH-25.65DB.TO  
DVH-25.65SS.TO  
DVH-25.65DMB.TO  
DVH-25.65DC.TO

Système de ventilation intégré



60 CM DE HAUT :

DXB-26.69DB.TO

Système de ventilation intégré



72 CM DE HAUT :

DAVG-32.80DB.TO  
DAVG-32.80SS.TO  
DAVG-32.80MB.TO  
DAVG-32.80DP.TO  
DAVG-32.80DC.TO

## PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour l'ouvrir. En accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



## ÉCRAN TACTILE TFL

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites défiler le menu depuis votre téléphone mobile. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.

- Gamme DUNAVOX NOBLE.



## ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.

- Gamme DUNAVOX HORIZON.
- \*excepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO



## ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.

- Gamme DUNAVOX BALANCE



## WIFI + APPLICATION INTELLIGENTE

Découvrez une commodité et un contrôle inédités avec la fonctionnalité avancée WIFI dotée d'une application intelligente.

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, vous pouvez ainsi rester connecté à votre collection de vins et vous assurer que chaque bouteille est parfaitement refroidie et prête à être dégustée à tout moment.

- Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON
- \*excepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO

Système de ventilation intégré



88 CM DE HAUT :

DVN-44.120DB.TO  
DVH-44.120DB.TO  
DVH-44.120SS.TO  
DVH-44.120MB.TO  
DVH-44.120DC.TO

Système de ventilation intégré



88 CM DE HAUT :

DXB-42.100DB.TO

Système de ventilation intégré



123 CM DE HAUT :

DVN-70.185DB.TO  
DVH-70.185DB.TO  
DVH-70.185SS.TO  
DVH-70.185DMB.TO  
DVH-70.185DC.TO

Système de ventilation intégré



123 CM DE HAUT :

DXB-65.154DB.TO

Système de ventilation intégré



178 CM DE HAUT :

DAVG-114.288DB.TO  
DAVG-114.288SS.TO  
DAVG-114.288DMB.TO  
DAVG-114.288DP.TO  
DAVG-114.288DC.TO

## SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉ

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de maintenir une continuité visuelle et fonctionnelle dans le design global de la cuisine.

- Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON



## ÉTAGÈRES EN BOIS TÉLESCOPIQUES

Les étagères entièrement extensibles et coulissantes en douceur, offrent une visibilité complète et un accès à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce aux étagères qui se déplacent complètement.

- \*excepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO



## ÉCLAIRAGE MULTI LED

Une option d'éclairage pour chaque ambiance : choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



**Modèle disponible avec une porte en :**

Verre plein noir &gt; réf. DVN-19.50B.TO

[EAN: 5999558435332]



# Modèle NOBLE-19.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERTen vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. portable)
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x569
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



19



37dB



5-18°C




WIFI

ventilation  
intégrée

**Modèle disponible avec une porte en :**Verre plein noir > réf. **DVN-25.65DB.TO**

[EAN : 5999558435349]



# Modèle NOBLE-25.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERTen vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. portable)
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C //10-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	101 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



25



36dB

5-10°C  
10-18°C

WIFI

ventilation  
intégrée

**Modèle disponible avec une porte en :**  
 Verre plein noir > réf. DVN-44.120DB.TO  
 [EAN : 5999558435356]



# Modèle NOBLE-44.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
 THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
 La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile TFT - le même que celui d'un téléphone portable
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre UV protection, 2 couches + revêtement à faible émissivité, réversible	
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



44



36dB



5-10°C  
10-18°C



WIFI



ventilation  
intégrée

**Modèle disponible avec une porte en :**  
 Verre plein noir > réf. DVN-70.185DB.TO  
 [EAN: 5999558435592]



# Modèle NOBLE-70.TO

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
 THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
 La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Push to open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile TFT - le même que celui d'un téléphone portable
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches + revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur




WIFI



ventilation  
 intégrée

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DVH-19.50B.TO [EAN: 5999558435363]
2. Acier Inox > réf. DVH-19.50SS.TO [EAN: 5999558435370]
3. Noir mat > réf. DVH-19.50MB.TO [EAN: 5999558436070]
4. Couleurs RAL > réf. DVH-19.50C.TO [EAN: 5999558436117]



# Modèles HORIZON-19.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x569
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. [DVH-25.65DB.TO](#) [EAN: 5999558435387]
2. Acier Inox > réf. [DVH-25.65DSS.TO](#) [EAN: 5999558435394]
3. Noir mat > réf. [DVH-25.65DMB.TO](#) [EAN: 5999558436087]
4. Couleurs RAL > réf. [DVH-25.65DC.TO](#) [EAN: 5999558436124]



Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	101 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

# Modèles HORIZON-25.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. [DAVG-32.80DB.TO](#) [EAN: 5999558434403]
2. Acier Inox > réf. [DAVG-32.80DSS.TO](#) [EAN: 5999558434410]
3. Noir mat > réf. [DAVG-32.80DMB.TO](#) [EAN: 5999558436230]
4. Panneau de recouvrement > réf. [DAVG-32.80DOP.TO](#) [EAN: 5999558434991]
5. Couleurs RAL > réf. [DAVG-32.80DC.TO](#) [EAN: 5999558436247]



# Modèles HORIZON-32.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation	La même température peut être réglée dans les 2 zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	133 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	810x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	715x592x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



39dB



5-20°C  
5-20°C



ventilation  
intégrée

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. [DVH-44.120DB.TO](#) [EAN: 5999558435400]
2. Acier Inox > réf. [DVH-44.120DSS.TO](#) [EAN: 5999558435417]
3. Noir mat > réf. [DVH-44.120DMB.TO](#) [EAN: 5999558436094]
4. Couleurs RAL > réf. [DVH-44.120DC.TO](#) [EAN: 5999558436131]



# Modèles HORIZON-44.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

1	Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
	Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
2	Type d'ouverture	Push-to-open
	Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
3	Type d'affichage	Écran tactile LCD
	Zone(s) de refroidissement	2
4	Température	5-10°C // 10-18°C
	Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
	Chauffage	Oui
	Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
	Classe énergétique	F
	Consommation électrique	106 kWh/an
	Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
	Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
	Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
	Etagères	En bois télescopiques
	Niveau sonore	36 dB
	Faibles vibrations	Oui
	Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
	Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
	Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
	Wifi + smart App	Oui
	Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. [DVH-70.185DB.TO](#) [EAN: 5999558435608]
2. Acier Inox > réf. [DVH-70.185DSS.TO](#) [EAN: 5999558435615]
3. Noir mat > réf. [DVH-70.185DMB.TO](#) [EAN: 5999558436100]
4. Couleurs RAL > réf. [DVH-70.185DC.TO](#) [EAN: 5999558436148]



5-10°C  
10-18°C



WIFI



ventilation  
intégrée

# Modèles HORIZON-70.TO

caves à vin entièrement intégrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. [DAVG-114.288DB.TO](#) [EAN: 5999558434465]
2. Acier Inox > réf. [DAVG-114.288DSS.TO](#) [EAN: 5999558434472]
3. Noir mat > réf. [DAVG-114.288DMB.TO](#) [EAN: 5999558436254]
4. Panneau de recouvrement > réf. [DAVG-114.288DOP.TO](#) [EAN: 5999558435028]
5. Couleurs RAL > réf. [DAVG-114.288DC.TO](#) [EAN: 5999558436261]

# Modèles HORIZON-114.TO

caves à vin entièrement intégrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	114
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions	La même température peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	167 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1990x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1784x595x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



114



36dB



5-20°C  
5-20°C



ventilation  
intégrée


# Modèle BALANCE-24.TO

cave à vin entièrement intégrée

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. **DXB-24.51B.TO**

[EAN: 5999558435424]



24



39dB



5-20°C



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	24
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	550x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	453x590x555
Étagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. **DXB-26.69DB.TO**

[EAN: 5999558435431]



26



38dB



10-20°C  
5-12°C



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

# Modèle BALANCE-26.TO

cave à vin entièrement intégrée



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	26
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	10-20°C // 5-12°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	124 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	690x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	598x590x565
Étagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. **DXB-42.100DB.TO**

[EAN: 5999558435448]



42



40dB



5-20°C

5-20°C



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

# Modèle BALANCE-42.TO

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	42
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Classe énergétique	G
Consommation électrique	126 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	980x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	885x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. **DXB-65.154DB.TO**

[EAN: 5999558435455]



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

# Modèle BALANCE-65.TO

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	65
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	149 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1445x680x690
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1231x590x563
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

# DUNAVOX PRIME, SPIRIT & JOY


## Gammes avec poignée



### INSTALLATION ENTIÈREMENT INTÉGRÉE

Modèles de hauteur standard 455 - 1788 mm  
Largeur variant entre 590 et 995 mm

**3** GARANTIE 3 ANS  
pièces & main-d'œuvre  
+ 2 ans pour le compresseur



DIFFÉRENTES  
OPTIONS  
DE PORTE  
& FINITION




ventilation  
intégrée



45 CM DE HAUT :

DVP-19.50B  
DVS-19.50B  
DVS-19.50SS  
DVS-19.50MB  
DVS-19.50C



45 CM DE HAUT :

DXJ-24.51B



60 CM DE HAUT :

DVP-25.650B  
DVS-25.650B  
DVS-25.650SS  
DVS-25.650MB  
DVS-25.650C



60 CM DE HAUT :

DXJ-26.690B

### POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte en inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



### ÉCRAN TACTILE TFT

La dernière technologie en matière d'appareils électroménagers ! Modifiez les réglages à partir de votre téléphone portable et réglez la température grâce à l'écran couleur.

• Gamme DUNAVOX PRIME



### ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile fluide et détaillé qui affiche diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de l'éclairage.

• Gamme DUNAVOX SPIRIT



### ÉCRAN TACTILE LED

L'écran LED permet de régler et de vérifier rapidement et facilement la température ou d'allumer et d'éteindre les lumières.

• Gamme DUNAVOX JOY



### WIFI+APPLICATION INTELLIGENTE

Découvrez une commodité et un contrôle inédits avec les fonctionnalités avancées de WIFI et d'application intelligente de notre cave à vin. Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en vous assurant que chaque bouteille est parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée à tout moment.

• Gamme DUNAVOX PRIME et SPIRIT

### SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de préserver les lignes de la cuisine.

• Gammes DUNAVOX PRIME et SPIRIT



### ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES

Érièvement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



### ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.

• Gamme PRIME, SPIRIT et JOY  
\*excepté DUNAVOX JOY-89



88 CM DE HAUT :

DVP-44.120DB  
DVS-44.120DB  
DVS-44.120SS  
DVS-44.120MB  
DVS-44.120C



88 CM DE HAUT :

DXJ-42.100DB



123 CM DE HAUT :

DVP-70.1850B  
DVS-70.1850B  
DVS-70.1850SS  
DVS-70.1850MB  
DVS-70.1850C



123 CM DE HAUT :

DXJ-65.1540B



78 CM DE HAUT :

DX-89.246TB  
DX-89.246TSS  
DX-89.246TMB  
DX-89.246TCT

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DVP-19.50B

[EAN: 5999558435462]



# Modèle PRIME-19

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x560
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



WIFI



ventilation  
intégrée

## Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DVP-25.65DB

[EAN: 5999558435479]



# Modèle PRIME-25

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	101 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Étagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DVP-44.120DB

[EAN: 5999558435486]



44



36dB



5-10°C  
10-18°C



WIFI



ventilation  
intégrée

# Modèle PRIME-44

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

## Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DVP-70.185DB

[EAN:5999558435622]



70



36dB



5-10°C  
10-18°C



WIFI



ventilation  
intégrée

# Modèle PRIME-70

cave à vin entièrement intégrée


**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. Portable)
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DVS-19.50B** [EAN: 5999558435493]
2. Acier Inox > réf. **DVS-19.50SS** [EAN: 5999558435509]
3. Noir mat > réf. **DVS-19.50MB** [EAN: 5999558435998]
4. Couleurs RAL > réf. **DVS-19.50C** [EAN: 5999558436032]



# Modèles SPIRIT-19

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x560
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



19



37dB



5-18°C




WIFI



ventilation  
intégrée

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DVS-25.65DB** [EAN: 5999558435516]
2. Acier Inox > réf. **DVS-25.65DSS** [EAN: 5999558435523]
3. Noir mat > réf. **DVS-25.65DMB** [EAN: 5999558436001]
4. Couleurs RAL > réf. **DVS-25.65DC** [EAN: 5999558436049]



# Modèles SPIRIT-25

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	25
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	101 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	660x650x645
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	596x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DVS-44.120DB** [EAN: 5999558435530]
2. Acier Inox > réf. **DVS-44.120DSS** [EAN: 5999558435547]
3. Noir mat > réf. **DVS-44.120DMB** [EAN: 5999558436018]
4. Couleurs RAL > réf. **DVS-44.120DC** [EAN: 5999558436056]



# Modèles SPIRIT-44

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches + revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



5-10°C  
10-18°C



WIFI



ventilation  
intégrée

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DVS-70.185DB** [EAN: 5999558435639]
2. Acier Inox > réf. **DVS-70.185DSS** [EAN: 5999558435646]
3. Noir mat > réf. **DVS-70.185DMB** [EAN: 5999558436025]
4. Couleurs RAL > réf. **DVS-70.185DC** [EAN: 5999558436063]



# Modèles SPIRIT-70

caves à vin entièrement intégrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Entièrement intégré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Étagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



ventilation  
intégrée


# Modèle JOY-24

cave à vin entièrement intégrée

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXJ-24.51B

[EAN: 5999558435554]



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	24
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	550x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	453x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



24



39dB



5-20°C




Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

## Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXJ-26.69DB

[EAN: 5999558435561]




# Modèle JOY-26

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	26
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	10-20°C // 5-12°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	124 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	690x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	598x590x565
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



26



38dB



10-20°C  
5-12°C




Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXJ-42.100DB

[EAN: 5999558435578]



Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

# Modèle JOY-42

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	42
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	126 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	980x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	885x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible	
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXJ-65.154DB

[EAN: 5999558435585]




# Modèle JOY-65

cave à vin entièrement intégrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	65
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	149 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1445x680x690
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1231x590x563
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre UV protection, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible	
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



65



36dB



5-20°C  
5-20°C



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

## Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-89.246TB** [EAN: 5999558433444]
2. Acier Inox > réf. **DX-89.246TSS** [EAN: 5999558432690]
3. Noir mat > réf. **DX-89.246TMB** [EAN: 5999558436278]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-89.246TC** [EAN: 5999558436285]



100



38dB



5-18°C  
5-10°C  
10-18°C



Ventilation  
par l'avant et  
par l'arrière  
nécessaire

# Modèles JOY-89

caves à vin entièrement intégrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	100
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	3
Température	5-18°C // 5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	162 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,8A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1865x655x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1786x595x559
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	UV protection , 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	Blanc
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

# DUNAVOX FLOW

## Gamme sous-comptoir



DUNAVOX FLOW



### INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR

Modèles de hauteur standard 820 - 880 mm  
Largeur variant entre 160 et 600 mm

**3**

**GARANTIE 3 ANS**  
pièces & main-d'œuvre  
+ 2 ans pour le compresseur

GRILLE DE VENTILATION AVANT : DOIT ETRE VENTILEE PAR PLINTHE



**15 CM DE HAUT :**

DAUF-9.22B  
DAUF-9.22SS  
DAUF-9.22CB  
DAUF-9.22C

**30 CM DE HAUT :**

DAUF-17.58DB  
DAUF-17.58DSS  
DAUF-17.58DMB  
DAUF-17.58DC  
DAUF-17.58DBH  
DAUF-19.58B  
DAUF-19.58B  
DAUF-19.58SS  
DAUF-19.58MB  
DAUF-19.58C

**40 CM DE HAUT :**

DAUF-32.83B  
DAUF-32.83SS  
DAUF-32.83MB  
DAUF-32.83C  
DAUF-32.78DB  
DAUF-32.78DSS  
DAUF-32.78DMB  
DAUF-32.78DC

**50 CM DE HAUT :**

DAUF-38.100DB  
DAUF-38.100DSS  
DAUF-38.100DMB  
DAUF-38.100DC  
DAUF-38.100DBT

## CARACTÉRISTIQUES


### PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour l'ouvrir. En accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



### ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



### ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



### VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement.

Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée de vie de la cave à vin, à savoir le compresseur lui-même.



## DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous les styles et toutes les couleurs de cuisine.



### PORTE À POIGNÉE CACHÉE

En accord avec les dernières tendances en matière de design pour les caves à vin sous comptoir, une petite gamme est disponible avec une poignée encastrée.



### POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



**60 CM DE HAUT :**

DAUF-39.121DB  
DAUF-39.121DSS  
DAUF-39.121DMB  
DAUF-39.121DC

**60 CM DE HAUT :**

DAUF-39.119DB TO  
DAUF-39.119DOP TO

**60 CM DE HAUT :**

DAUF-45.125DB TO  
DAUF-45.125DSS TO  
DAUF-45.125DMB TO  
DAUF-45.125DOP TO  
DAUF-45.125DC TO

**60 CM DE HAUT :**


DAUF-46.138B  
DAUF-46.138SS  
DAUF-46.138MB  
DAUF-46.138C

**60 CM DE HAUT :**

DAUF-46.145DB  
DAUF-46.145DSS  
DAUF-46.145DMB  
DAUF-46.145DC  
DAUF-46.145DBH

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DAUF-9.22B** [EAN: 5999558434755]
2. Acier Inox > réf. **DAUF-9.22SS** [EAN: 5999558434762]
3. Noir mat > réf. **DAUF-9.22MB** [EAN: 5999558435721]
4. Couleurs RAL > réf. **DAUF-9.22C** [EAN: 5999558435738]



9



38dB



5-20°C



# Modèles FLOW-9

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	9 (7 couchés et 2 debout)
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Seule la bouteille de Bordeaux convient à l'unité
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x185x580mm
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x150x525mm
Etagères	Étagères fixes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED blanche
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DB [EAN: 5999558434656]
2. Acier Inox > réf. DAUF-17.58DSS [EAN: 5999558434670]
3. Noir mat > réf. DAUF-17.58DMB [EAN: 5999558435745]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-17.58DC [EAN: 5999558435752]



Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	17
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
La zone inférieure peut stocker 2 bouteilles debout en échangeant les étagères	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



17



39dB



5-12°C  
12-20°C



# Modèles FLOW-17

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DBH [EAN: 5999558435653]



# Modèle FLOW-17H

Cave à vin encastrable sous un plan de travail

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

min. 813  
max. 883



Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	17
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
La zone inférieure permet de ranger 2 bouteilles debout en changeant d'étagère.	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



17



39dB



5-12°C  
12-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]



min. 813  
max. 883



1



2



3



4

# Modèles FLOW-19

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



39dB



5-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]



min. 813  
max. 883



# Modèles FLOW-19

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

## Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DAUF-32.83B** [EAN: 5999558434700]
2. Acier Inox > réf. **DAUF-32.83SS** [EAN: 5999558434717]
3. Noir mat > réf. **DAUF-32.83MB** [EAN: 5999558435783]
4. Couleurs RAL > réf. **DAUF-32.83C** [EAN: 5999558435790]



# Modèles FLOW-32

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	Protection contre les UV, 2 couches, revêtement à faible émissivité
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-32.78DB [EAN: 5999558434861]
2. Acier Inox > réf. DAUF-32.78DSS [EAN: 5999558434878]
3. Noir mat > réf. DAUF-32.78DMB [EAN: 5999558435806]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-32.78DC [EAN: 5999558435813]



32



39dB



10-18°C  
5-10°C



# Modèles FLOW-32D

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	10-18°C //5-10°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	125 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection contre les UV +2 couches +revêtement à faible émissivité
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB [EAN: 5999558435035]
2. Acier Inox > réf. DAUF-38.100DSS [EAN: 5999558435042]
3. Noir mat > réf. DAUF-38.100DMB [EAN: 5999558435820]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-38.100DC [EAN: 5999558435837]



min. 820  
max. 890



# Modèles FLOW-38

Caves à vin encastrables sous un plan de travail  
ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	38
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	880x560x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



38



40 dB



5-20°C  
5-20°C



# Modèle FLOW-38.TO


cave à vin encastrable sous un plan de travail  
ou en pose libre

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB.TO [EAN: 5999558435059]



min. 880  
max. 950



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	38
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture douce
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	940x560x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	880x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



5-20°C  
5-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.121DB [EAN: 5999558434724]
2. Acier Inox > réf. DAUF-39.121DSS [EAN: 5999558434731]
3. Noir mat > réf. DAUF-39.121DMB [EAN: 5999558435844]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-39.121DC [EAN: 5999558435851]



min. 820  
max. 890



39



38dB



5 - 12°C  
12 - 18°C



## Modèles FLOW-39

Caves à vin encastrables sous un plan de travail  
ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	39
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	
Consommation électrique	103 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	870x655x665
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x560
Etagères	Étagères en bois avec rails
Niveau sonore	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Faibles vibrations	38 dB
Type de refroidissement	Oui
Porte en verre	Par ventilateur, compresseur
Lumière intérieure	Protection UV, 2 couches +revêtement à faible émissivité
Wifi + smart App	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

## Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.119DB.TO

[EAN: 5999558435677]

2. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-39.119DOP.TO

[EAN: 5999558436315]



min. 820  
max. 890



# Modèles FLOW-39.TO

Caves à vin encastrables sous un plan de travail  
ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	39
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-18°C
Instructions d'utilisation	La T° des 2 zones peut être réglée indépendamment
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	127 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	885x660x655
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x570
Etagères	Étagères en bois télescopiques
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 2 couches, revêtement Low-E, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur



39



38dB



5-20°C  
5-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-45.125DB.TO [EAN : 5999558434540]
2. Acier Inox > réf. DAUF-45.125DSS.TO [EAN : 5999558434557]
3. Noir mat > réf. DAUF-45.125DMB.TO [EAN : 5999558436292]
4. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-45.125DOP.TO [EAN : 5999558435011]
5. Couleurs RAL > réf. DAUF-45.125DC.TO [EAN : 5999558436308]



# Modèles FLOW-45

caves à vin encastrables sous un comptoir ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	45
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	115 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	940x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	880x595x575
Étagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.138B [EAN: 5999558434748]
2. Acier Inox > réf. DAUF-46.138SS [EAN: 5999558434885]
3. Noir mat > réf. DAUF-46.138MB [EAN: 5999558435868]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.138C [EAN: 5999558435875]



min. 820  
max. 890



## Modèles FLOW-46

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	130 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	870x655x665
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x560
Etagères	Étagères en bois avec rails Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 2 couches, revêtement Low-E, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



46



39dB



5-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DB [EAN: 5999558434892]
2. Acier Inox > réf. DAUF-46.145DSS [EAN: 5999558434908]
3. Noir mat > réf. DAUF-46.145DMB [EAN: 5999558435264]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.145DC [EAN: 5999558435882]



min. 820  
max. 890



46



5 - 12 °C  
12 - 20 °C



## Modèles FLOW-46D

caves à vin encastrables sous un plan de travail  
ou en pose libre

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert


Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères	Étagères en bois télescopiques
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

# Modèle FLOW-46H

cave à vin encastrable sous un comptoir ou en pose libre

## Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DBH  
[EAN: 5999558435660]



min. 820  
max. 890



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Front plinth ventilation
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères	Étagères en bois télescopiques
	Réglable entre 10 et 70 mm. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



46



39dB



5 - 12 °C  
12 - 20 °C



# DUNAVOX GRANDE

Gamme avec une capacité de stockage importante



## INSTALLATION INTÉGRÉE

Grande capacité de stockage  
Peut également être utilisé en pose libre

**3**

**GARANTIE 3 ANS**  
pièces à main-d'œuvre  
+ 2 ans pour le compresseur



120 CM DE HAUT : 120 CM DE HAUT : 167 CM DE HAUT : 177 CM DE HAUT : 177 CM DE HAUT : 183 CM DE HAUT :

DX-94.270DBK DX-94.270SDSK DX-108.330DB DX-108.330DBS DX-108.330DSS DX-94.270DCK DX-166.428DBK DX-166.428DSBK DX-166.428DMSB DX-108.330DC DX-166.428DCK DX-181.490DBK DX-181.490DSBK DX-181.490DMSB DX-181.490DCK DX-194.490BK DX-194.490SSK DX-194.490MBK DX-194.490MCK DX-194.490CK

## CARACTÉRISTIQUES

### ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



### ÉTAGÈRES EN BOIS TÉLESCOPIQUES

Les étagères entièrement extensibles et coulissantes en sauteur, offrent une visibilité complète et un accès à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce aux étagères qui se déploient complètement.



### ECRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



### VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée de vie de la cave à vin, à savoir le compresseur lui-même.



### DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous styles et toutes les couleurs de cuisine.

Noir mat Verre noir intégral Inox Couleurs RAL



### SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température.

Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



### PORTE À POIGNÉE CACHÉE

En accord avec les dernières tendances en matière de design pour les caves à vin sous comptoir, une petite gamme est disponible avec une poignée encastrée.




### POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Acier Inox > réf. DX-94.270SDSK [EAN: DX-94.270SDSK]
2. Noir mat > réf. DX-94.270DMBK [EAN: 5999558435899]
3. Couleurs RAL > réf. DX-94.270DCK [EAN: 5999558435943]



94



39dB



5-12°C

12-20°C



# Modèles GRANDE-94

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	94
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	159 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x760
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > Réf. DX-94.270DBK

[EAN: 5999558431563]



1220



# Modèle GRANDE-94H

cave à vin autonome ou encastrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	94
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	159 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x760
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



94



39dB



5-12°C

12-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-108.330DB** [EAN: 5999558435684]
2. Acier Inox > réf. **DX-108.330DSS** [EAN: 5999558435691]
3. Noir mat > réf. **DX-108.330DMB** [EAN: 5999558435905]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-108.330DC** [EAN: 5999558435950]



# Modèles GRANDE-108

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	108
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1905x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1670x595x580
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVB
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DX-166.428DBK [EAN: 5999558431648]
2. Acier Inox > réf. DX-166.428SDSK [EAN: 5999558432034]
3. Noir mat > réf. DX-166.428DMBK [EAN: 5999558435912]
4. Couleurs RAL > réf. DX-166.428DCK [EAN: 5999558435967]



# Modèles GRANDE-166

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	108
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1905x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1770x595x680
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVB
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



166



39dB



5-12°C  
12-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-181.490DBK** [EAN: 5999558431631]
2. Acier Inox > réf. **DX-181.490SDSK** [EAN: 5999558431969]
3. Noir mat > réf. **DX-181.490DMBK** [EAN: 5999558435929]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-181.490DCK** [EAN: 5999558435974]



# Modèles GRANDE-181

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au expert



	Type d'installation	Autonome ou encastrée
1	Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	181
	Type d'ouverture	Poignée
	Type de charnières	Normal (Pivot)
	Type d'affichage	Écran tactile LED
2	Zone(s) de refroidissement	2
	Température	5-12°C // 12-20°C
	Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
	Chauffage	Oui
3	Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
	Classe énergétique	G
	Consommation électrique	197 kWh/an
	Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,1A
	Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1970x700x745
	Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1835x655x680
	Etagères	Etagères en bois télescopiques
	Niveau sonore	40 dB
	Faibles vibrations	Oui
	Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
	Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
	Lumière intérieure	LED bleue
	Wifi +smart App	Non
	Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



181



40dB



5-12°C  
12-20°C



### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-194.490BK** [EAN: 5999558431945]
2. Acier Inox > réf. **DX-194.490SSK** [EAN: 5999558431952]
3. Noir mat > réf. **DX-194.490MBK** [EAN: 5999558435936]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-194.490CK** [EAN : 5999558435981]



# Modèles GRANDE-194

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	183
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	179 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,1A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1970x700x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1835x655x680
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur



183



40dB



5-20°C



# DUNAVOX SERA

## Champagne, Prosecco, Cava


DUNAVOX SERA



## CARACTÉRISTIQUES

### ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



### VISUALISATION DES ÉTIQUETTES

Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance optimale entre les étagères s'adapte confortablement aux bouteilles de champagne et de prosecco. Les bouteilles sont soutenues sur des étagères brevetées. La capacité des étagères et la distance entre les étagères sont basées sur les dimensions standard des bouteilles de champagne (750 ml, 310x85 mm).



### DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous les styles et toutes les couleurs de cuisine.

Noir mat Verre noir intégral Inox Couleurs RAL



### ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



### ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



### PORTE POIGNÉE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



### VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée de vie de la cave à vin, à savoir le compresseur lui-même.

### INSTALLATIONS SUR YACHTS ET NAVIRES

Profitez du luxe de vins parfaitement rafraîchis en mer avec nos caves à vin à la pointe de la technologie, conçus pour les navires de croisière. Conçus pour préserver les saveurs délicates de vos millésimes préférés, nos caves à vin élégantes et efficaces garantissent que chaque gorgée est aussi agréable que la première. Élevez votre expérience à bord avec la commodité et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, enrichissant chaque moment de votre croisière.



**3** GARANTIE 3 ANS  
pièces & main-d'œuvre  
+ 2 ans pour le compresseur



**80 CM DE HAUT :**  
DAUF-40.138B  
DAUF-40.138SS  
DAUF-40.138MB  
DAUF-40.138C



**120 CM DE HAUT :**  
DX-58.258DB  
DX-58.258DSS  
DX-58.258DMB  
DX-58.258DC



**120 CM DE HAUT :**  
DX-70.258B  
DX-70.258SS  
DX-70.258MB  
DX-70.258C



**180 CM DE HAUT :**  
DX-143.468B  
DX-143.468SS  
DX-143.468MB  
DX-143.468C

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-40.138B [EAN: 5999558433482]
2. Acier Inox > réf. DAUF-40.138SS [EAN: 5999558433499]
3. Noir mat > réf. DAUF-40.138MB [EAN: 5999558436155]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-40.138C [EAN: 5999558436193]



Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	40
Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	L'appareil doit être fixé au comptoir, sinon il bascule.
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	E
Consommation électrique	83 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	880x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x595x570
Étagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



5-20°C



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DX-58.258DB [EAN: 5999558435158]
2. Acier Inox > réf. DX-58.258DSS [EAN: 5999558435165]
3. Noir mat > réf. DX-58.258DMB [EAN: 5999558436162]
4. Couleurs RAL > réf. DX-58.258DC [EAN: 5999558436209]



58



40dB



5-12°C  
12-20°C



# Modèles SERA-58

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	58
Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	128 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Étagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DX-70.258B [EAN: 5999558435172]
2. Acier Inox > réf. DX-70.258SS [EAN: 5999558435189]
3. Noir mat > réf. DX-70.258MB [EAN: 5999558436179]
4. Couleurs RAL > réf. DX-70.258C [EAN: 5999558436216]



# Modèles SERA-70

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	F
Consommation électrique	111 kWh/a
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur

### Modèles disponibles avec une porte en :


1. Verre plein noir > réf. DX-143.468B [EAN: 5999558432645]
2. Acier Inox > réf. DX-143.468SS [EAN: 5999558432638]
3. Noir mat > réf. DX-143.468MB [EAN: 5999558436186]
4. Couleurs RAL > réf. DX-143.468C [EAN: 5999558436223]

# Modèles SERA-143

caves à vin autonomes ou encastrées

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type de bouteilles	Champagne, Cava, Prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	162 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1970x700x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1835x655x680
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



143



40dB



5-20°C



# DUNAVOX HOME

## Gamme autonome

DUNAVOX HOME



### AUTONOME

Ouverture de porte standard  
La porte NEST PAS RÉVERSIBLE

**3**

### CARANTIE DE TROIS ANS

Pièces et main-d'œuvre  
+2 ans pour le compresseur



50 CM DE HAUT :  
DXFH-16.46




60 CM DE HAUT :  
DXFH-20.62




83 CM DE HAUT :  
DXFH-28.88



84 CM DE HAUT :  
DXFH-30.80



84 CM DE HAUT :  
DXFH-48.130



130 CM DE HAUT :  
DXFH-50.142

## CARACTÉRISTIQUES

### PORTE POIGNÉE ENCASTREE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



### ÉCRAN TACTILE À LED

L'écran intégré est facile à utiliser et fournit un retour d'information rapide sur la température des vins.  
\* excepté HOME-48



### INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



### STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale dans les réfrigérateurs à vin. La partie avant de l'unité est spécialement conçue pour le stockage des bouteilles debout.



### INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces réfrigérateurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du réfrigérateur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-16.46 [EAN: 5999558434786]



15



40dB



4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.



# Modèle HOME-16

cave à vin autonome (en pose libre)



**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	15
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	134 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	575x550x500
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	515x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-20.62 [EAN: 5999558434793]




# Modèle HOME-20

cave à vin autonome (en pose libre)

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	20
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	136 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	710x555x505
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	660x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-28.88 [EAN: 5999558434809]



# Modèle HOME-28

cave à vin autonome (en pose libre)

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	28
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles ± la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	139 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	895x570x505
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	845x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



28



40dB



4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-30.80 [EAN: 5999558434830]



# Modèle HOME-30

cave à vin autonome (en pose libre)

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	29
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	4-18°C // 4-18°C
Instructions d'utilisation	La différence de température ne peut excéder 6°C Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	138 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	905x555x545
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	855x430x490
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	41 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.



29



41dB



4-18°C  
4-18°C

Modèle disponible avec une porte en :  
Verre plein noir > réf. DXFH-48.130 [EAN: 5999558434847]



# Modèle HOME-48

cave à vin autonome (en pose libre)

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	48
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Thermostat manuel
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
	Il n'y a pas d'affichage LED
Instructions d'utilisation	La température se règle avec un thermostat manuel
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	144 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x590x580
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	845x550x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



48



40dB





4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-50.142 [EAN: 5999558435714]



# Modèle HOME-50

cave à vin autonome (en pose libre) ou encastrée

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez  
**enostore**  
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome avec un canal de service
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	50
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	4-18°C //4-18°C
Instructions d'utilisation	Ventilation adéquate au-dessus et autour L'unité offre la possibilité d'être intégrée
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Pose libre avec un canal de service
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	146 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1370x555x545
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1295x480x470
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	41 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



50



41dB



4-18°C

4-18°C

Peut être installée en pose libre ou encastrée. En cas d'encastrement, bien prévoir un espace en partie supérieure afin de permettre une bonne évacuation de la chaleur.

# CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE

**DUNAVOX**  
THE WINE COOLING EXPERT

## **GARANTIE**

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur [www.dunavox.com](http://www.dunavox.com) dans les 30 jours suivant la date d'achat.

## **ASSISTANCE**

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur [www.dunavox.com](http://www.dunavox.com).

## **Prix**

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

## **Illustrations et descriptions**

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

## **Paiements**

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard.

## **Transport :**

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

## **Livraisons**

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

## **Lieu de juridiction**

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

## **IMPORTANT**

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

## **Conditions de livraison**

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

## **Échanges et retours**

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

## **Garantie du fabricant**

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur [www.dunavox.com](http://www.dunavox.com) dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

## **AVERTISSEMENTS**

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vide sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

**Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.**

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN  
FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE  
5ter rue d'Arsonval, 75015 Paris  
Tel. 01 75 43 46 48  
Portable. 07 83 23 01 28  
[info@enostore.fr](mailto:info@enostore.fr)

**enostore**  
La référence du service de vin au verre

[www.facebook.com/EnomaticFrance](http://www.facebook.com/EnomaticFrance)  
[www.instagram.com/enostore\\_france](http://www.instagram.com/enostore_france)  
[www.linkedin.com/company/enostore-france](http://www.linkedin.com/company/enostore-france)