

DUNAVOX A TRAVERS LE MONDE



PLUS DE

40
PAYS DISTRIBUTEURS

PLUS DE

100
MODELES

10
GAMMES

UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin.

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq filiales distinctes de Dunavox (GB, ES, IT, BNL, DE) - toutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service après-vente.

DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie

2151 Fót, Fehérvő utca 8/B

Phone: +36 27 594 054 - Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34

Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht

Phone: +31 0 307430230, WhatsApp: +31 6 15444081

Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l., Italie

31031 Caerano di San Marco

Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX

Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX Iberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª

Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com

DUNAVOX Sloveńie Poland BTeam, Pologne

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE

5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France

Karine Morin

Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28

Email: karine.morin@enostore.fr

www.enostore.fr



LES ATOUTS DE DUNAVOX


ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement : une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine.



PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour accéder aux bouteilles à l'intérieur, en accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être maintenue décapée. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre côté via un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la cave à vin de ventiler correctement. Si une plinthe est installée devant la cave à vin, une grille doit être intégrée à la plinthe elle-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur proche de la cave à vin risque de réduire la durée de vie du réfrigérateur, notamment celle du compresseur.



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



POIGNEE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de préserver les lignes de la cuisine.



ÉCLAIRAGE MULTI-LÉD

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



PORTE À POIGNEE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



LES ATOUTS DE DUNAVOX

ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES

Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance optimale entre les étagères s'adapte confortablement aux bouteilles de champagne et de Prosecco. Les bouteilles sont soutenues sur des étagères d'affichage brevetées. La capacité des étagères et la distance entre les étagères sont basées sur les dimensions standards des bouteilles de champagne (750 ml, 310x85 mm).



ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites défiler le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une harmonie parfaite !



INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces refroidisseurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale sur la partie avant de la cave à vin.



WIFI + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de vins parfaitement rafraîchis en mer avec nos caves à vin à la pointe de la technologie, conçus pour les navires de croisière. Conçus pour préserver les saveurs et les arômes délicats de vos millésimes préférés, nos caves à vin élégantes et efficaces garantissent que chaque gorgée est aussi agréable que la première. Élevez votre expérience à bord avec la commodité et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, enrichissant chaque moment de votre croisière.



DUNAVOX HOME

Gamme autonome

DUNAVOX HOME



CARACTÉRISTIQUES

PORTE POIGNÉE ENCASTREE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



ÉCRAN TACTILE À LED

L'écran intégré est facile à utiliser et fournit un retour d'information rapide sur la température des vins.
* excepté HOME-48



INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale dans les réfrigérateurs à vin. La partie avant de l'unité est spécialement conçue pour le stockage des bouteilles debout.



INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces réfrigérateurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du réfrigérateur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



AUTONOME

Ouverture de porte standard
La porte N'EST PAS RÉVERSIBLE

3

CARANTIE DE TROIS ANS

Pièces et main-d'œuvre
+2 ans pour le compresseur



50 CM DE HAUT :
DXFH-16.46



60 CM DE HAUT :
DXFH-20.62




83 CM DE HAUT :
DXFH-28.88



84 CM DE HAUT :
DXFH-30.80



84 CM DE HAUT :
DXFH-48.130



130 CM DE HAUT :
DXFH-50.142

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-16.46 [EAN: 5999558434786]



L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.



Modèle HOME-16

cave à vin autonome (en pose libre)



DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	15
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	134 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	575x550x500
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	515x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-20.62 [EAN: 5999558434793]




Modèle HOME-20

cave à vin autonome (en pose libre)

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	20
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	136 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	710x555x505
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	660x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-28.88 [EAN: 5999558434809]



Modèle HOME-28

cave à vin autonome (en pose libre)

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	28
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
Instructions d'utilisation	Convient pour stocker les bouteilles ± la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	139 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	895x570x505
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	845x430x480
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



28



40dB



4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-30.80 [EAN: 5999558434830]



Modèle HOME-30

cave à vin autonome (en pose libre)

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre



Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	29
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	4-18°C // 4-18°C
Instructions d'utilisation	La différence de température ne peut excéder 6°C Convient pour stocker les bouteilles à la verticale
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	138 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	905x555x545
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	855x430x490
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	41 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



29



41dB



4-18°C
4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :
Verre plein noir > réf. DXFH-48.130 [EAN: 5999558434847]



Modèle HOME-48

cave à vin autonome (en pose libre)

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Installation autonome uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	48
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Thermostat manuel
Zone(s) de refroidissement	1
Température	4-18°C
	Il n'y a pas d'affichage LED
Instructions d'utilisation	La température se règle avec un thermostat manuel
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Autonome
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	144 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x590x580
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	845x550x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement direct, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



48



40dB





4-18°C

L'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser un espace libre autour de lui.

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DXFH-50.142 [EAN: 5999558435714]



Modèle HOME-50

cave à vin autonome (en pose libre) ou encastrée

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome avec un canal de service
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	50
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Charnière supérieure
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	4-18°C //4-18°C
Instructions d'utilisation	Ventilation adéquate au-dessus et autour L'unité offre la possibilité d'être intégrée
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Pose libre avec un canal de service
Classe Énergétique	G
Consommation électrique	146 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1370x555x545
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1295x480x470
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Niveau sonore	41 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	2 couches de verre, non réversible
Lumière intérieure	Lumière LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



Peut être installée en pose libre ou encastrée. En cas d'encastrement, bien prévoir un espace en partie supérieure afin de permettre une bonne évacuation de la chaleur.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

GARANTIE

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

Paiements

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard.

Transport :

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

IMPORTANT

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

AVERTISSEMENTS

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vide sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN
FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE

5ter rue d'Arsonval, 75015 Paris
Tel. 01 75 43 46 48
Portable. 07 83 23 01 28
info@enostore.fr

enostore
La référence du service de vin au verre

www.facebook.com/EnomaticFrance
www.instagram.com/enostore_france
www.linkedin.com/company/enostore-france