

UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et flables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme d'une, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq fillales distinctes de Dunavox (GB. ES, IT, BNL, DE) – boutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service acrès-vente.

DUNAVOX kft., Hungary, Hongrie 2151 Fót, Fehérkő útca 8/B Phone: +36 27 594 054 - Email: info@dunavox.com DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34 Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com DUNAVOX Benelux B.V., Pavs-Bas

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht
Phone: +31 0 307430230 , WhatsApp: +31 6 15444081
Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Italia 31031 Caerano di San Marco Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX
Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com
DUNAVOXIberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7^a Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com DUNAVOX Slovénie Poland BTeam, Pologne Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE 5 ter rue d'Arsonvall, 75015 Paris, France Karine Morin Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28 Email: karine.morin@enostore.fr www.enostore.fr



WINNER 2020 THE BEST LUXURY WINE FRIDGE


LES ATOUTS DE DUNAVOX

ZONES DE TEMPÉRATURE Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement ; une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine



PUSH-TO-OPEN

oucement la porte pour accéder aux bouteilles à en accord avec la tendance des cuisines sans



VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

égagée. L'air chaud côté et l'air plus ple de ventilateurs même pour assurer haleur proche de la du réfrigérateur,



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serure sécurisée pour enfants empéchis l'accès non autoria au contienu et aux contrôlée de lamendature. Convient ausai bii pour un usage domestique que pour un usage commercial. Toutes les caves à vin sont liables se verrouillent par le bas plupant des caves à vin sont livrées avec deux clés.



POIGNEE DE PORTE
Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.




SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

grée non seulement remplit une fonction conservation du vin, mais elle contribue plus élégant, sans grille de plinthe ou es. Cela permet de préserver les lignes



ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



PORTE À POIGNÉE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-compteir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



LES ATOUTS DE DUNAVOX

ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES
Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance
optimale entre les deagnes s'adapte confratablement aux bouteilles de
champagne et de Prosecco. Les bouteilles sent soutenues sur des dagad'affichage breveltes. La capacit des desgâres et la distance entre les
étagères sont basées sur les dimensions standard des bouteilles de
champagne (20 m., 31085 mm).



ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites déflier le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une



INSTALLATION EN EXTERIEUR

INS JALLAH I ON EN EX I EXILEUX
Les caves à vin Dunavos sont conques pour une utilisation en intérieux Cependant, en respectant certaines conditions, elles conditions d'éviter l'exposition directe du solei et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la plué. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieux l'orsque le pruie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur l'orsque la température ambienté descend en dessous de 61°C.



INSTALLATION / PLACEMENT
La gamme i CNUE set facile à manquier, avecurie capacité
ser des l'écrets de l'acception à l'acception



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES



WIFL + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafrachie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de viris parfaitement rafraichis en mer avec nos caves à vir à la pointe de la technologie, conque pour les navires de croiseire. Conque pour présenver les saveurs et les arômes délicats de vos milésimes préférés, not caves à vir élégantes et efficaces parafissent que chaque gropée est aussi agrébale que la première levez, votre expérience à bord avec la commodifé et la sophisticatif d'un viri parfaitement abodé, anchissant chaque moment de votre









80 CM DE HAUT :

DAUF-40.138B DAUF-40.138SS DAUF-40.138MB DAUF-40.138C

120 CM DE HAUT : DX-58.258DB

DX-58.258DMB DX-58.258DC

120 CM DE HAUT :

DX-70.258B DX-70.258C 180 CM DE HAUT: DX-143.468B

DX-143.468SS DX-143.468MB DX-143.468C

CARACTÉRISTIQUES

ZONES DE TEMPERATURE Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



spécialement pour les bouteilles plus grandes, la optimale entre les étagéres s'adapte confortableme allies de champagne et de prosecco. Les bouteilles enues sur des étagères d'affichage brevetées. La des étagères et la distance entre les étagères sont ur les d'imensions standard des bouteilles de ne (750 m.) 310x85 mm).



rofiles du Live de viris purisitament infinicible en me river ou verse en virie provincia de la technologie, conçus pour preserver les asveurs sivires de crotaletre. Conçuis pour préserver les asveurs filicates de vos militérientes préféres, nos caves à viri éfégantes efficaces garantissent que chaque gorgée est aussi agréable le el première. El evez votre expérience à bord avec les première. El evez votre expérience à bord avec per la première. El evez votre expérience à bord avec les première. El evez votre expérience à bord avec les première. El verse votre expérience à bord avec les première. El verse votre expérience à bord avec les premières l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entre











VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE
Le proposition de la constant de



- 1. Verre plein noir > réf. DAUF-40.138B [EAN: 5999558433482]
- 2. Acier Inox > réf. DAUF-40.138SS [EAN: 5999558433499]
- 3. Noir mat > réf. DAUF-40.138MB [EAN: 5999558436155]
- 4. Couleurs RAL > réf. DAUF-40.138C [EAN: 5999558436193]

















Modèles SERA-40

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT









	Type d'installation	Autonome ou encastré
	Nbre de bouteilles (Bordeaux	750mL) 40
	Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
	Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
	Type de charnières	Normal (Pivot)
	Type d'affichage	Écran tactile LED
	Zone(s) de refroidissement	1
	Température	5–20℃
	Instructions d'utilisation	L'appareil doit être fixé au comptoir, sinon il bascule.
	Chauffage	Nor
	Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
	Classe énergétique	E
	Consommation électrique	83 kWh/an
	Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
	Dimensions brutes (HxLxP) e	n mm 880x660x625
	Dimensions du produit(HxLxl	
	Etagères	Étagères métalliques télescopiques
	Niveau sonore	38 dB
	Faibles vibrations	Ou
	Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseu
	Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
	Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
	Garantie 3 ans	pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur





- 1. Verre plein noir > réf. DX-58.258DB [EAN: 5999558435158]
- 2. Acier Inox > réf. DX-58.258DSS [EAN: 5999558435165]
- 3. Noir mat > réf. DX-58.258DMB [EAN: 5999558436162]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-58.258DC [EAN: 5999558436209]



Modèles SERA-58

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT











Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	mL) 58
Type de bouteilles	Champagne, cava, prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactileLED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	128 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 0,85A
Dimensions brutes (HxLxP) en mr	n 1260x660x745
Dimensions du produit(HxLxP) er	1220x595x680
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie 3 ans piè	ces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur









- 1. Verre plein noir > réf. DX-70.258B [EAN: 5999558435172]
- 2. Acier Inox > réf. DX-70.258SS [EAN: 5999558435189]
- 3. Noir mat > réf. DX-70.258MB [EAN: 5999558436179]
- Couleurs RAL > réf. DX-70.258C [EAN: 5999558436216]



en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT

Autonome ou encastré





Type d'installation

Garantie


Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)



























- 1. Verre plein noir > réf. DX-143,468B [EAN: 5999558432645]
- 2. Acier Inox > réf. DX-143.468SS [EAN: 5999558432638]
- 3. Noir mat > réf. DX-143.468MB [EAN: 5999558436186]
- 4. Couleurs RAL > réf. DX-143.468C [EAN: 5999558436223]











Modèles SERA-143













Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 7	50mL) 70
Type de bouteilles	Champagne, Cava, Prosecco
Type d'ouverture	Noir : poignée cachée, Inox : poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5–20℃
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	162 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en	mm 1970x700x745
Dimensions du produit(HxLxP)	en mm 1835x655x680
Etagères	Étagères métalliques télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples(blanc, ambre, bleu)
Garantie 3 ans p	pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE



GARANTIF

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunayox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

Paiements

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard

Transport:

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

Lieu de iuridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dungvox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

AVERTISSEMENTS

info@enostore.fr

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vide sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunayox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE 5ter rue d'Arsonval, 75015 Paris Tel 01 75 43 46 48 Portable 07 83 23 01 28



www.facebook.com/EnomaticFrance www.instagram.com/enostore france www.linkedin.com/company/enostore-france

IMPORTANT