

## UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme d'une, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq fillales distinctes de Dunavox (GB. ES, IT, BNL, DE) – boutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service acrès-vente.

DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie 2151 Fót, Fehérkő utca 8/B Phone: +38 27 594 054 - Email: info@dunavox.com DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht Phone: +31 0 307430230 , WhatsApp: +31 6 15444081 Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Italia 31031 Caerano di San Marco Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com DUNAVOXIberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com DUNAVOX Slovénie Poland BTeam, Pologne

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506 Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE 5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France Karine Morin Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28 Email: karine.morin@enostore.fr www.enostore.fr



#### WINNER 2020 THE BEST LUXURY WINE FRIDGE THE WORLD


## LES ATOUTS DE DUNAVOX

ZONES DE TEMPÉRATURE Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



## DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement ; une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine



#### PUSH-TO-OPEN

oucement la porte pour accéder aux bouteilles à en accord avec la tendance des cuisines sans



## VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être mainter produit par le compresseur est expulsé frais est aspiré de l'autre côté via un er silencieux qui permettent à la cave à vi correctement. Si une plinthe est installé gagée. L'air chaud côté et l'air plus le de ventilateurs même pour assurer haleur proche de la du réfrigérateur,



## SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serura edeurisde pour enfants empéche l'accès non autorisé au contienu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial. Toutes les carves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont l'intréea avec deux diss.



POIGNEE DE PORTE
Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acier inoxyábele, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



## SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

s ventilation intégrée non seulement remplit une fonction sentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue ussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou conduits externes. Cela permet de préserver les lignes



## ÉCLAIRAGE MULTI-LED

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



## PORTE À POIGNÉE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



## LES ATOUTS DE DUNAVOX

#### ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complétement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES
Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance
optimale entre les deagnes s'adapte confratablement aux bouteilles de
champagne et de Prosecco. Les bouteilles sent soutenues sur des dagad'affichage breveltes. La capacit des desgâres et la distance entre les
étagères sont basées sur les dimensions standard des bouteilles de
champagne (20 m., 31085 mm).



#### ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites déflier le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



#### ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



#### ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



#### PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une



## INSTALLATION EN EXTERIEUR

INS JALLAH I ON EN EX I EXILEUX
Les caves à vin Dunavos sont conques pour une utilisation en intérieux Cependant, en respectant certaines conditions, elles conditions d'éviter l'exposition directe du solei et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la plué. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieux l'orsque le pruie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur l'orsque la température ambienté descend en dessous de 61°C.



INSTALLATION / PLACEMENT
La gamme i CNUE set facile à manquier, avecurie capacité
ser des references de la manquier avecurie capacité
ser des rés de poudes sous durcempois Seule in salations en
pose libre est autorisée, cur ces appareis ne possèment pas de principal de la manquier de la company de la company de la company
pose libre est autorisée, cur ces appareis ne possèment pas son
financier de la company de la company de la company de la company
possèment de la company de la company de la company de la company
possèment de la company de l



#### STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES



#### WIFL + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafrachie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



#### INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de viris parfaitement rafraichis en mer avec nos caves à vir à la pointe de la technologie, conque pour les navires de croiseire. Conque pour présenver les saveurs et les arômes délicats de vos milésimes préférés, not caves à vir élégantes et efficaces parafissent que chaque gropée est aussi agrébale que la première levez, votre expérience à bord avec la commodifé et la sophisticatif d'un viri parfaitement abodé, anchissant chaque moment de votre






















#### INSTALLATION ENCASTRÉE COMPLÈTE

 Mediles de hauteur standard de 455 à 1784 mm. . Larnour variant entre 530 et 650 mm







DVH-19.50B.TO

DVH-19.50SS.TO

DVH-19.50MB.TO

DVH-19.50C.TO

45 CM DE HAUT : 45 CM DE HAUT : DVN-19.50B.TO

DXB-25.51B.TO





60 CM DE HAUT : DXB-26.69DB.TO



DAVG-32.80DB.TO DAVG-32.80DSS.TO DAVG-32.80DMB.TO DAVG-32.80DOP.TO DAVG-32.80DC.TO



La toute demière technologie en électroménagers l'Faites défiier le menu depuis votre téléphone mobile. Modifiez les paramètres et réglez la fermokrature à l'aide de l'écon seuleur. temperature a raide de recran • Gamme DUNAVOX NOBLE



détaillé affichant diverses fi et la couleur de la lumière.

88 CM DE HAUT :

DVN-44.120DB.TO

DVH-44.120DB.TO

DVH-44.120DSS.TO

DVH-44.120DMB.TO

DVH-44.120DC.TO

fonctionnalité avancée Wirl dotée d'une application intelligente. Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, vous pouvez ainsi rester connecté à votre collection de vins et vous assurer que chaque boutelle est parfaitement refroidle et prête à être dégustée à tout moment. Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON 'excepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO

88 CM DE HAUT :

DXB-42.100DB.TO

## SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉ

373 I EMIL DE VEN I ILA I IUN I IN I I LEURE a ventilation intégrée non soulement rempit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à in design plus élégant, sans griffe de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de maintenir une continuité visuelle et onctionnelle dans le design global de la cuisine.
Gammes DUNAVOX NOBLE, HORIZON



## ÉTAGÈRES EN BOIS TÉLESCOPIQUES

E I AGENES EN BOIS I ELESCUPIQUES
Les étagères enièrement extensibles et ouclissantes en
douceur, offrent une visibilité compiète et un accès à toutes les
bouteilles de votre collection Accèdez faciliement à vos vins
grâce aux étagères qui se déploient compiètement
"accepté DUNAVOX HORIZON-32.TO et HORIZON-114.TO



#### ÉCLAIRAGE MULTI LED

Une option d'éclairage pour chaque ambiance ; choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



123 CM DE HAUT :

DVN-70.185DB.TO

DVH-70.185DB.TO

DVH-70.185DSS.TO

DVH-70.185DMB.TO

DVH-70.185DC.TO









#### 123 CM DE HAUT : 178 CM DE HAUT :

DAVG-114.288DB.TC DAVG-114.288DS.T DAVG-114.288DMB. DAVG-114.288DOP.

DXB-65.154DB.TO

## ${\bf Mod\`ele\ disponible\ avec\ une\ porte\ en:}$

Verre plein noir > réf. DVN-19.50B.TO [EAN: 5999558435332]




















## Modèle NOBLE-19.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir








THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX NOBLE-19.TO** DVN-19.50B.TO

**DUNAVOX HORIZON-19.TO** DVH-19.50B.TO. SS.TO





















## Modèle NOBLE-19.TO







Top View











Verre plein noir > réf. DVN-25.65DB.TO [EAN: 5999558435349]





















## Modèle NOBLE-25.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir








Entièrement intégré ou sous comptoir
(750mL) 25
Push-to-open
Charnière Hettich à fermeture progressive
Écran tactile TFT (le même que celui d'un tel. portable
2
5-10°C //10-18°C
bouteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Oui
Système de ventilation intégré
F
101 kWh/an
220-240V, 50Hz, 0,6A
en mm 660x650x645
(P) en mm 596x590x571
En bois télescopiques
36 dB
Oui
Par ventilateur, compresseur
, 2 couches, revêtement à faible émissivité, réversible
LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Oui
s pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur
) e

THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX NOBLE-25.TO** DVN-25.65DB.TO

**DUNAVOX HORIZON-25.TO** DVH-25.65DB.TO, SS.TO



# Modèle NOBLE-25.TO





Side View



Top View



Remove































Verre plein noir > réf. DVN-44.120DB.TO

[EAN: 5999558435356]



















## Modèle NOBLE-44.TO

cave à vin entièrement intégrée ou sous comptoir








Type d'installation		Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bor	doaux 750ml )	44
Type d'ouverture	deaux 750IIIL)	Push-to-open
**		
Type de charnières		Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage Ec	ran tactile TFT	- le même que celui d'un téléphone portable
Zone(s) de refroidissem	nent	2
Température		5-10°C //10-18°C
Instructions d'utilisation	Les bouteilles	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage		Oui
Conditions d'installation	ı	Système de ventilation intégré
Classe énergétique		F
Consommation électriq	ue	106 kWh/an
Puissance nominale		220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (Hxl	LxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit	(HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères		Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore		36 dB
Faibles vibrations		Oui
Type de refroidissemen	ıt R	efroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verreV protec	tion, 2 couches	s + revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure		LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App		Oui
Garantie	3 ans pièces à	& main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX NOBLE-44.TO** DVN-44.120DB.TO

## **DUNAVOX HORIZON-44.TO**

DVH-44.120DB.TO. DSS.TO



























# Modèle NOBLE-44.TO















Verre plein noir > réf. DVN-70.185DB.TO

. [EAN: 5999558435592]

















## Modèle NOBLE-70.TO

cave à vin entièrement intégrée




Wifi + smart App

Garantie



Qui




3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX NOBLE-70.TO** DVN-70.185DB.TO


## **DUNAVOX HORIZON-70.TO**


DVH-70.185DB.TO, DSS.TO




# Modèle NOBLE-70.TO

manuel d'installation









Remove





















- 1. Verre plein noir > réf. DVH-19.50B.TO [EAN: 5999558435363]
- Acier Inox > réf. DVH-19.50SS.TO [EAN: 5999558435370]
- 3. Noir mat > réf. DVH-19.50MB.TO [EAN: 5999558436070]
- Couleurs RAL > réf. DVH-19.50C.TO [EAN: 5999558436117]





caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir






























Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions Les bouteilles de	champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	500x660x650
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	455x590x569
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	37 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couches	, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie 3 ans pièces & r	main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX NOBLE-19.TO

DUNAVOX HORIZON-19.TO





















# Modèles HORIZON-19.TO















- 1. Verre plein noir > réf. DVH-25.65DB.TO [EAN: 5999558435387]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-25.65DSS.TO [EAN: 5999558435394]
- 3. Noir mat > réf. DVH-25.65DMB.TO [EAN: 5999558436087]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVH-25.65DC.TO [EAN: 5999558436124]





















## Modèles HORIZON-25.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir














Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 7	50mL) 25
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions Les bo	uteilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	101 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en	mm 660x650x645
Dimensions du produit (HxLxP)	en mm 596x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2	couches, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui
Garantie 3 ans	pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX NOBLE-25.TO

## DUNAVOX HORIZON-25.TO DVH-25.65DB.TO, SS.TO




# Modèles HORIZON-25.TO

manuel d'installation



Front View





Top View



Remove































- 1. Verre plein noir > réf. DAVG-32.80DB.TO [EAN: 5999558434403]
- 2. Acier Inox > réf. DAVG-32.80DSS.TO [EAN: 5999558434410]
- 3. Noir mat > réf. DAVG-32.80DMB.TO [EAN: 5999558436230]
- Panneau de recouvrement > réf. DAVG-32.80DOP.TO [EAN: 5999558434991]
- Couleurs RAL > réf. DAVG-32.80DC.TO [EAN: 5999558436247]















## Modèles HORIZON-32.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir













Wifi + smart App

Garantie

Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions d'utilisation La même te	empérature peut être réglée dans les 2 zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	133 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	810x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	715x592x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)


3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur


# DUNAVOX THE WINE COOLING EXPERT DUNAVOX HORIZON 32.TO DAVG-32.80DB.TO, DSS.TO

# Modèles HORIZON-32.TO

manuel d'installation









Remove















Ventilation intégrée [ne nécessitant pas un dispositif d'aération extérieur]







- 1. Verre plein noir > réf. DVH-44.120DB.TO [EAN: 5999558435400]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-44.120DSS.TO [EAN: 5999558435417]
- 3. Noir mat > réf. DVH-44.120DMB.TO [EAN: 5999558436094]
- Couleurs RAL > réf. DVH-44.120DC.TO [EAN: 5999558436131]



















## Modèles HORIZON-44.TO

caves à vin entièrement intégrées ou sous comptoir















Garantie


Type d'installation	Entièrement intégré ou sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	44
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions Les bouteilles d	de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	925x640x640
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	882x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX NOBLE-44.TO** DVN-44.120DB.TO

## **DUNAVOX HORIZON-44.TO** DVH-44.120DB.TO. DSS.TO





























# Modèles HORIZON-44.TO













- 1. Verre plein noir > réf. DVH-70.185DB.TO [EAN: 5999558435608]
- 2. Acier Inox > réf. DVH-70.185DSS.TO [EAN: 5999558435615]
- 3. Noir mat > réf. DVH-70.185DMB.TO [EAN: 5999558436100]
- 4. Couleurs RAL > réf. DVH-70.185DC.TO [EAN: 5999558436148]



















## Modèles HORIZON-70.TO

caves à vin entièrement intégrées



Intégrable uniquement



Type d'installation

Garantie







Type d'installation	integrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	70
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation Les bouteilles d	le champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	F
Consommation électrique	112 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1275x650x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1233x590x571
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre UV protection, 2 couche	s, revêtement à faible émissivité, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Oui


3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX NOBLE-70.TO

## DUNAVOX HORIZON-70.TO

DVH-70.185DB.TO, DSS.TO









\*
















# Modèles HORIZON-70.TO

manuel d'installation









Remove



- 1. Verre plein noir > réf. DAVG-114.288DB.TO [EAN: 5999558434465]
- 2. Acier Inox > réf. DAVG-114.288DSS.TO [EAN: 5999558434472]
- 3. Noir mat > réf. DAVG-114.288DMB.TO [EAN: 5999558436254]
- 4. Panneau de recouvrement > réf. DAVG-114.288DOP.TO [EAN: 5999558435028]
- Couleurs RAL > réf. DAVG-114.288DC.TO [EAN: 5999558436261]





caves à vin entièrement intégrées

en vente chez DUNAVOX enostore THE WINE COOLING EXPERT









Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750ml	_) 114
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions La même ten	npérature peut être réglée dans les deux zones
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Système de ventilation intégré
Classe énergétique	G
Consommation électrique	167 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1990x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en n	nm 1784x595x559
Etagères	Coulissantes en bois
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans pièce	es & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur









## THE WINE COOLING EXPERT

## **DUNAVOX HORIZON 114**


DAVG-114,288DB.TO. DSS.TO



Ventilation intégrée [ne nécessitant pas un dispositif d'aération extérieur]

## Modèles HORIZON-114.TO







































Verre plein noir > réf. DXB-24.51B.TO [EAN: 5999558435424]

















par l'arrière

Garantie

Pour les bouteilles de champagne et de prosecco : seules les bouteilles standard d'une hauteur de 310 mm, d'un diamètre de 85 mm et d'un volume de 750 ml peuvent être placées sur les étagères.

## Modèle BALANCE-24.TO

cave à vin entièrement intégrée








Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux	750mL) 24
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions Les b	outeilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Une ventilation à l'avant et à l'arrière est nécessaire
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) er	n mm 550x660x670
Dimensions du produit (HxLxF	P) en mm 453x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non

3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX BALANCE-24.TO DXB-24.51B.TO

DUNAVOX JOY-24 DXJ-24,51B





























## Modèle BALANCE-24.TO









Verre plein noir > réf. DXB-26.69DB.TO

[EAN: 5999558435431]










## Modèle BALANCE-26.TO

cave à vin entièrement intégrée








THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX BALANCE-26.TO** DXB-26.69DB.TO

**DUNAVOX JOY-26** DXJ-26.69DB

































Verre plein noir > réf. DXB-42.100DB.TO FEAN: 59995584354481















Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

## Modèle BALANCE-42.TO

cave à vin entièrement intégrée








Type d'installation	Intégrable uniquement
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750	lmL) 42
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
Instructions Les bout	eilles de champagne s'insèrent entre les étagères
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Classe énergétique	G
Consommation électrique	126 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mi	m 980x660x670
Dimensions du produit (HxLxP) et	n mm 885x590x555
Etagères	En bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection UV, 3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Wifi + smart App	Non
Garantie 3 ans pie	èces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

THE WINE COOLING EXPERT


**DUNAVOX BALANCE-42.TO** DXB-42.100DB.TO

**DUNAVOX JOY-42** DXJ-42.100DB



# Modèle BALANCE-42.TO

manuel d'installation







par l'avant et par l'arrière est nécessaire

























Verre plein noir > réf. DXB-65.154DB.TO [EAN: 5999558435455]














Ventilation par l'avant et par l'arrière nécessaire

## Modèle BALANCE-65.TO

cave à vin entièrement intégrée








THE WINE COOLING EXPERT

**DUNAVOX BALANCE-65.TO** DXj-65.154DB.TO

## **DUNAVOX JOY-65** DXJ-65.154DB







par l'avant et par l'arrière est nécessaire





2














# Modèle BALANCE-65.TO













## **CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE**



#### GARANTIF

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

#### ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

#### Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

#### Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

#### **Paiements**

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard

#### Transport:

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

## Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

## Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

## IMPORTANT

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

#### Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

#### Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

#### Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

#### **AVERTISSEMENTS**

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vidue sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAYES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE Ster rue d'Arsonval, 75015 Paris Tel. 01 75 43 46 48 Portable 07 83 73 01 28



www.facebook.com/EnomaticFrance www.instagram.com/enostore\_france www.linkedin.com/company/enostore-france

info@enostore.fr