

DUNAVOX A TRAVERS LE MONDE

PLUS DE
40
PAYS DISTRIBUTEURS

PLUS DE
100
MODELES

10
GAMMES



UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin.

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq filiales distinctes de Dunavox (GB, ES, IT, BNL, DE) - toutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service après-vente.

DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie

2151 Fót, Fehérvő utca 8/B

Phone: +36 27 594 054 - Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34

Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht

Phone: +31 0 307430230, WhatsApp: +31 6 15444081

Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l., Italie

31031 Caerano di San Marco

Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX

Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX Iberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª

Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com

DUNAVOX Sloveńie Poland BTeam, Pologne

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE

5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France

Karine Morin

Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28

Email: karine.morin@enostore.fr

www.enostore.fr



LES ATOUTS DE DUNAVOX


ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement : une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine.



PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour accéder aux bouteilles à l'intérieur, en accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être maintenue décapée. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre côté via un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la cave à vin de ventiler correctement. Si une plinthe est installée devant la cave à vin, une grille doit être intégrée à la plinthe elle-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur proche de la cave à vin risque de réduire la durée de vie du réfrigérateur, notamment celle du compresseur.



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



POIGNEE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de préserver les lignes de la cuisine.



ÉCLAIRAGE MULTI-LÉD

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



PORTE À POIGNEE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



LES ATOUTS DE DUNAVOX

ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES

Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance optimale entre les étagères s'adapte confortablement aux bouteilles de champagne et de Prosecco. Les bouteilles sont soutenues sur des étagères d'affichage brevetées. La capacité des étagères et la distance entre les étagères sont basées sur les dimensions standards des bouteilles de champagne (750 ml, 310x85 mm).



ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites défiler le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une harmonie parfaite !



INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces refroidisseurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale sur la partie avant de la cave à vin.



WIFI + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de vins parfaitement rafraîchis en mer avec nos caves à vin à la pointe de la technologie, conçus pour les navires de croisière. Conçus pour préserver les saveurs et les arômes délicats de vos millésimes préférés, nos caves à vin élégantes et efficaces garantissent que chaque gorgée est aussi agréable que la première. Élevez votre expérience à bord avec la commodité et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, enrichissant chaque moment de votre croisière.



DUNAVOX GRANDE

Gamme avec une capacité de stockage importante



INSTALLATION INTÉGRÉE

Grande capacité de stockage
Peut également être utilisé en pose libre

3

GARANTIE 3 ANS
pièces à main-d'œuvre
+ 2 ans pour le compresseur



120 CM DE HAUT : 120 CM DE HAUT : 167 CM DE HAUT : 177 CM DE HAUT : 177 CM DE HAUT : 183 CM DE HAUT :

DX-94.270DBK DX-94.270SDSK DX-108.330DB DX-108.330DSS DX-108.330DCK DX-166.428DBK DX-166.428DSBK DX-166.428DMBK DX-166.428DCK DX-181.490DBK DX-181.490DSBK DX-181.490DMBK DX-181.490DCK DX-194.490BK DX-194.490SSK DX-194.490MBK DX-194.490CK

CARACTÉRISTIQUES

ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



ÉTAGERES EN BOIS TÉLESCOPIQUES

Les étagères entièrement extensibles et coulissantes en sourceur, offrent une visibilité complète et un accès à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce aux étagères qui se déploient complètement.



ECRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée de vie de la cave à vin, à savoir le compresseur lui-même.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous styles et toutes les couleurs de cuisine.

Noir mat Verre noir intégral Inox Couleurs RAL



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température.

Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



PORTE À POIGNÉE CACHÉE

En accord avec les dernières tendances en matière de design pour les caves à vin sous comptoir, une petite gamme est disponible avec une poignée encastrée.




POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte Inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



Modèles disponibles avec une porte en :

1. Acier Inox > réf. DX-94.270SDSK [EAN: DX-94.270SDSK]
2. Noir mat > réf. DX-94.270DMBK [EAN: 5999558435899]
3. Couleurs RAL > réf. DX-94.270DCK [EAN: 5999558435943]



94



39dB



5-12°C

12-20°C



Modèles GRANDE-94

caves à vin autonomes ou encastrées

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	94
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	159 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x760
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX GRANDE-94

DX-94.270DBK, SDSK




Modèles GRANDE-94

manuel d'installation



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > Réf. DX-94.270DBK

[EAN: 5999558431563]



1220



Modèle GRANDE-94H

cave à vin autonome ou encastrée

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Autonome ou encastrée
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	94
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	159 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,86A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1260x660x760
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1220x595x680
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi + smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



94



39dB



5-12°C

12-20°C



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX GRANDE-94

DX-94.270DBK, SDSK




Modèle GRANDE-94H

manuel d'installation



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-108.330DB** [EAN: 5999558435684]
2. Acier Inox > réf. **DX-108.330DSS** [EAN: 5999558435691]
3. Noir mat > réf. **DX-108.330DMB** [EAN: 5999558435905]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-108.330DC** [EAN: 5999558435950]



Modèles GRANDE-108

caves à vin autonomes ou encastrées

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	108
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1905x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1670x595x580
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVB
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



DUNAVOX







THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX GRANDE-108

DX-108.330DB, DSS

Modèles GRANDE-108

manuel d'installation



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.


en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DX-166.428DBK [EAN: 5999558431648]
2. Acier Inox > réf. DX-166.428SDSK [EAN: 5999558432034]
3. Noir mat > réf. DX-166.428DMBK [EAN: 5999558435912]
4. Couleurs RAL > réf. DX-166.428DCK [EAN: 5999558435967]



Modèles GRANDE-166

caves à vin autonomes ou encastrées

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	108
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,3A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1905x660x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1770x595x680
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	Éclairage latéral RVB
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



166




39dB



5-12°C
12-20°C






Ventilation par plinthe frontale




La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.

Front View

Side View



Top View



en vente chez

enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-181.490DBK** [EAN: 5999558431631]
2. Acier Inox > réf. **DX-181.490SDSK** [EAN: 5999558431969]
3. Noir mat > réf. **DX-181.490DMBK** [EAN: 5999558435929]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-181.490DCK** [EAN: 5999558435974]



Modèles GRANDE-181

caves à vin autonomes ou encastrées

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au expert



	Type d'installation	Autonome ou encastrée
	Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	181
	Type d'ouverture	Poignée
	Type de charnières	Normal (Pivot)
	Type d'affichage	Écran tactile LED
	Zone(s) de refroidissement	2
	Température	5-12°C // 12-20°C
	Instructions d'utilisation	Peut-être encastrée, ne pas couvrir la grille avant
	Chauffage	Oui
	Conditions d'installation	Ventilation par la grille avant
	Classe énergétique	G
	Consommation électrique	197 kWh/an
	Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,1A
	Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1970x700x745
	Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1835x655x680
	Etagères	Etagères en bois télescopiques
	Niveau sonore	40 dB
	Faibles vibrations	Oui
	Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
	Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
	Lumière intérieure	LED bleue
	Wifi +smart App	Non
	Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2 ans pour le compresseur



181



40dB



5-12°C
12-20°C



DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX GRANDE-143

DX-143.468B, SS

DUNAVOX GRANDE-181


DX-181.490DBK, SDSK

DUNAVOX GRANDE-194

DX-194.490BK, SSK


Modèles GRANDE-181

manuel d'installation




Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



Top View



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DX-194.490BK** [EAN: 5999558431945]
2. Acier Inox > réf. **DX-194.490SSK** [EAN: 5999558431952]
3. Noir mat > réf. **DX-194.490MBK** [EAN: 5999558435936]
4. Couleurs RAL > réf. **DX-194.490CK** [EAN : 5999558435981]



Modèles GRANDE-194

caves à vin autonomes ou encastrées

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Autonome ou encastré
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	183
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Peut-être encastré, ne pas couvrir la grille avant
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation de la grille avant
Classe énergétique	G
Consommation électrique	179 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,1A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	1970x700x745
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	1835x655x680
Étagères	Étagères en bois télescopiques
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Wifi +smart App	Non
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur



183



40dB



5-20°C



DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX GRANDE-143

DX-143.468B, SS

DUNAVOX GRANDE-181


DX-181.490DBK, SDSK

DUNAVOX GRANDE-194

DX-194.490BK, SSK





Modèles GRANDE-194

manuel d'installation



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

GARANTIE

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

Paielements

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard.

Transport :

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

IMPORTANT

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

AVERTISSEMENTS

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vide sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN
FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE
5ter rue d'Arsonval, 75015 Paris
Tel. 01 75 43 46 48
Portable. 07 83 23 01 28
info@enostore.fr

enostore
La référence du service de vin au verre

www.facebook.com/EnomaticFrance
www.instagram.com/enostore_france
www.linkedin.com/company/enostore-france